# vigilo

**SOFTWARE DE RECEPTION ET DE CENTRALISATION DES SIGNAUX D'ALARME**
**KSI7810050.000 – KSI7810500.000 – KSI7810050.001 – KSI7810500.001**

## INTRODUCTION

**vigilo est le software de réception et de centralisation des messages d'alarmes de Ksenia Security.**

Grâce aux énormes possibilités offertes par les centrales de la série ***lares*** IP (directement connectés au réseau sans avoir besoin de dispositifs de transmission supplémentaires, ou au transmetteur/récepteur Gemino GSM / GPRS), l'étape suivante et logique, offerte par Ksenia, est de permettre, par exemple, au siège d'un organisme de crédit, de centraliser un nombre très important de systèmes et d'en analyser les messages d'alarme. En outre, il permet aux installateurs Ksenia d'offrir des services nouveaux et importants à leurs clients (par exemple le télé-services et télé-maintenance). ***Vigilo*** fournit trois niveaux d'accès (installateur, exploitant, utilisateur) et ne nécessite pas d'application particulière: il suffit d'ouvrir un navigateur Internet et se connecter à l'adresse IP de la centrale installée pour afficher l'état du système. Il fonctionne également avec tous les systèmes d'exploitation, y compris les tablettes Android ou MAC OS

Le software ***Vigilo*** (à ne pas confondre avec le software d'une Station centrale de surveillance), est conçu pour être très simple, efficace et toujours en mesure de recevoir des événements des systèmes connectés. Le nombre de ces systèmes est limité à 50 dans la version de base et peut atteindre jusqu'à 500 dans "***Vigilo*** pro" version professionnelle.

## DONNEES TECHNIQUES

- CPU / Intel® Atom™ D525 1.8GHz  1024 KB CPU Cache
- RAM / 2048 MB DDR3-800 So-DIMM
- Disque dur / 320 GB SATA 2.5'' Hard Driver
- Carte graphique / 512 MB NVIDIA® ION™ 2
- LAN / 10/100/1000 Mbps Ethernet intégré
- Wireless / 802.11b/g/n Built-in Wireless Network
- E/S / 1 x Port HDMI • 1 x Port VGA(D-sub) • 1 x RJ-45 Gigabit Lan
- 4 x Port USB 2.0 • 1 x Audio-in • 1 x Line-out
- Alimentation/ 65 W AC 100~240V 50/60Hz, DC 19V~3.42A
- Dimensions / 19.3 x 14.8 x 2.2 cm (h x l x p)
- Poids/ 530 g

# vigilo

**SOFTWARE DE RECEPTION ET DE CENTRALISATION DES SIGNAUX D'ALARME**
**KSI7810050.000 – KSI7810500.000 – KSI7810050.001 – KSI7810500.001**

## PRINCIPALES FONCTIONS

- Gestion centralisée de 50 systèmes (version de base) et jusqu'à 500 (version professionnelle)
- Géo-localisation des systèmes via Google Maps
- 3 niveaux d'accès différents: Installateur - opérateur - clients
- Compatibilité avec tous les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs
- Kit Plug & Play sans besoins d'installation
- Support SW et HW par e-mail garanti et dédié gratuit pour la première année

## PROGRAMMATION

Organisé selon 3 sections:

- **alert**, section dédiée aux événements jugés prioritaires et programmés comme tels. Ex: Alarmes.
- **events**, section dédiée pour la réception de tous les événements même les évén. techniques
- **maps**, tous les systèmes connectés au SW sont géo-localisées sur Google Maps pour les visualiser et permettre à l'installateur de définir l'itinéraire le plus pratique en fonction de la priorité de l'intervention

Les deux versions SW sont de préférence fournies sur un PC compact, déjà pré-chargées, testées et protégées dans le but de présenter à l'installateur un kit Plug & Play. Le PC nécessite seulement d'être alimenté et relié à l'IP pour donner un accès immédiat au réseau des plates-formes IP ***lares***.. Le support SW et HW est justifié et inclus dans le prix pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

## SUPPORT TECHNIQUE

Pour toute assistance technique concernant le SW, envoyez-nous un email à l'adresse suivante:

vigilo@kseniasecurity.com

Un technicien prendra contact avec l'expéditeur dans les 24 heures qui suivent. Le corps de l'email doit contenir le numéro de série du HW sur lequel le logiciel ***Vigilo*** est installé.
Ce code est facile à trouver sur une étiquette à l'arrière de l'ordinateur fourni.

# vigilo

**SOFTWARE DE RECEPTION ET DE CENTRALISATION DES SIGNAUX D'ALARME**
**KSI7810050.000 – KSI7810500.000 – KSI7810050.001 – KSI7810500.001**

## COMMENT COMMANDER

Produit fini Ksenia

**KSI7810050.000 – KSI7810500.000 – KSI7810050.001 – KSI7810500.001**

## PIECES INCLUES

| CODE PRODUIT | NOMBRE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| **KSI7810050.000** | 1 | **vigilo** Software – jusqu'à 50 systèmes |
| **KSI7810500.000** | 1 | **vigilo pro** Software – jusqu'à 500 systèmes |
| **KSI7810050.001** | 1 | **vigilo** Kit (Plug&Play jusqu'à 50 systèmes) |
| **KSI7810500.001** | 1 | **vigilo** Kit (Plug&Play jusqu'à 500 systèmes) |
| | 1 | Manuel d'installation et de programmation (sur *www.kseniasecurity.com*) |

## OPTIONS

| PRODUCT CODE | NOMBRE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| **KSI7810000.000** | 1 | Service Online: contrat pour un an (après la première année) |
| **KSI7810000.100** | 1 | Ticket pour chaque assistance technique en dehors du contrat |

## CERTIFICATIONS

| PAYS | CERTIFICATION |
|---|---|
| Europe | CE - RoHS |

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

***vigilo*** a été conçu et réalisé en tenant compte des contraintes suivantes afin de réduire son impact sur l'environnement:

- Basse consommation
- Packaging réalisé en majeure partie grâce à des fibres et du matériel provenant de fibres recyclées

we care